

TKnCHEM


UNA VASTA GAMMA DI
SPRAY TECNICI DI ALTA QUALITÀ



Prodotti sbloccanti - lubrificanti

Prodotti protettivi

Prodotti sgrassanti



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI

Il marchio TKN CHEM comprende una vasta gamma di prodotti chimici di alta qualità, disponibili in varie confezioni a seconda delle vostre esigenze.

Questi prodotti coprono un ampio raggio di funzioni: sbloccano, lubrificano, proteggono pezzi, organi di trasmissione, parti di macchine e agevolano le lavorazioni meccaniche.

Sull'etichetta di ogni prodotto sono riportate le indicazioni, i consigli di prudenza, le avvertenze e i pittogrammi standard previsti dal nuovo regolamento CLP. Il regolamento CLP dell'Unione Europea ha introdotto un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele chimiche.

I nuovi pittogrammi indicano la natura dei pericoli corrispondenti all'uso di una sostanza o miscela pericolosa. Inoltre tutti i prodotti sono accompagnati dalla scheda di sicurezza.

Di seguito vi illustriamo il significato dei pittogrammi che potrete trovare sulle nostre confezioni:

Cosa indica:



- Gas, aerosol, liquidi e solidi infiammabili
- Sostanze che possono provocare un incendio se esposte al calore

Cosa indica:



- Gravi ustioni alla pelle e lesioni agli occhi
- Può essere corrosivo sui metalli

Cosa indica:



- È nocivo se: ingerito, inalato, a contatto con la pelle
- Irrita le vie respiratorie
- Provoca sonnolenza o vertigini
- Possibile sensibilizzazione cutanea e irritazione a pelle e occhi
- È pericoloso per l'ozono

Cosa indica:



Segnala la presenza di una sostanza pericolosa per l'ambiente e tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito

Cosa indica:



- Può essere dannoso o letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
- Può essere tossico per determinati organi
- Nuoce alla fertilità e al feto
- Sospettato di essere cancerogeno
- Può causare mutazioni genetiche
- Può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato

Consigli di prudenza per pittogramma

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione	√			
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare	√			
Tenere il recipiente ben chiuso	√			
Conservare in luogo fresco	√			
Proteggere dai raggi solari	√			
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol		√	√	√
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato		√		
In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione		√	√	
In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone		√		
In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico		√	√	
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.		√		
NON provocare il vomito			√	
Lavare accuratamente dopo l'uso			√	√
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio			√	
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso		√		√
Conservare sotto chiave			√	√
Conservare soltanto nel contenitore originale				√

Protettivo Tutto in Uno Multifunction A300

Prodotto con una formulazione che garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere lubrificante, il prodotto è idrorepellente ed è un protettivo contro l'umidità.

La soluzione "tutto in uno" per ogni tipologia di intervento.

- **Prodotto multifunzione:** sblocca, lubrifica, deterge, elimina cigolii, idrorepellente e antiumidità
- **Aspetto:** paglierino liquido
- **Modalità d'uso del prodotto liquido e spray:** distribuire il prodotto nel modo più opportuno, immersione, pennello o spruzzo, lasciar agire il prodotto per qualche minuto favorendone la penetrazione nelle porosità del materiale.



*Disponibile anche in
confezione da:
1 l, 5 l e 25 l*



sfoglia il
catalogo CDU

Tutti gli spray sono da **400 ml**

Sbloccante protettivo lubrificante Easy A310

U05010



- Prodotto lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. Scioglie la ruggine e agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni, annulla la coesione tra superfici e depositi di ruggine e previene le ossidazioni.
- **Sblocca, lubrifica, protegge**
 - **Aspetto:** paglierino liquido
 - **Modalità d'uso del prodotto liquido e spray:** distribuire sulla superficie interessata il prodotto, attendere il tempo necessario per consentire un'adeguata penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.



*Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l e 25 l*



U05015

Distaccante siliconico senza solvente Stak A340

Spray siliconico, **non contiene solventi**. Prodotto dalle elevate proprietà antiadesive, viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma, plastica e legno. Protegge e lucida plastica e gomma, previene la screpolatura dei materiali.

- **Antiadesivo e scivolante per l'industria della gomma, plastica e legno**
- **Aspetto:** incolore liquido
- **Non spruzzare** in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

*Tutti gli spray sono da
400 ml*

Prodotto che permette e agevola il perfetto movimento di cinghie in cuoio, gomma, tessuto e nylon. Prolunga la durata delle cinghie prevenendo tagli e screpolature.

- **Aspetto:** trasparente liquido
- **Modalità d'uso del prodotto:** prima di applicare il prodotto effettuare un'accurata pulizia della sede e della cinghia stessa, i migliori risultati si ottengono con applicazioni leggere ma frequenti.

Sconsigliato l'utilizzo in ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici o lanifici).



Antislittante per cinghie Grip A350

U05020



U05025

Lubrificante antiscorie Torchweld A380

Antiscorie antiadesivo evita l'adesione di scorie e di gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto **non contiene silicone**, protegge da ossidazioni e corrosioni.

- Protegge l'ugello delle torce nelle saldatrici a filo continuo, evitando il grippaggio tra le superfici di contatto sottoposte a temperature e pressioni elevate
- **Aspetto:** trasparente liquido.

Antiadesivo per saldatura a base acqua Antispatter WB A385

Antiadesivo protettivo evita l'adesione di scorie e di gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti.

Il prodotto a base acqua viene usato per pulire ugelli di saldatura, **protegge il pezzo da saldare dagli spruzzi di saldatura** senza alterare la qualità del cordone di saldatura, **non contiene siliceni**.

- **Completa protezione delle superfici** durante la saldatura, elimina la necessità di raschiare le parti saldate; i successivi trattamenti di verniciatura, galvanizzazione ecc, possono essere eseguiti senza una speciale pulizia, l'eccesso di sporco e detriti può essere rimosso con un detergente
- **Aspetto:** trasparente liquido.



U05027

Attenzione!!
Questo spray
è da
300 ml



sfoglia il
catalogo CDU

Lubrificante al silicone HQ-Sil L630

Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti.

Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno.

È un ottimo agente idrorepellente e antistatico.

- **Olio di silicone con molti campi di utilizzo**, lubrificante, distaccante, riduce gli attriti, idrorepellente e protettivo
- **Aspetto:** incolore liquido.



U15005

*Disponibile anche in
confezione da:
1 l, 5 l e 25 l*



Lubrificante per catene Chain Lub L650

Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta e appropriata **lubrificazione di catene in metallo** per biciclette, moto, macchinari industriali. **Ottima adesività** e resistenza a forti pressioni. **L'alta viscosità del prodotto** garantisce lo scivolamento delle catene e lo scorrere dei cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni. **Non danneggia** parti in gomma o plastiche.

- Per catene, moto, bici, macchinari industriali, ottima adesività penetrando nelle maglie e lubrificando i piolini riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento, assicurando sempre il massimo delle prestazioni
- **Aspetto:** incolore liquido.



U15010



Lubrificante al bisolfuro di molibdeno Mos2lube A320

U15015

Lubrificante con proprietà sbloccanti, la presenza di **bisolfuro di molibdeno (MOS2)** agevola ed esalta il **potere sbloccante e scivolante**. Previene il formarsi di nuove ossidazioni lasciando un velo protettivo e lubrificante.

- Sbloccante ad alto potere protettivo, protegge dalle ossidazioni
- **Aspetto:** grigio liquido.



U15020



Lubrificante secco PTFE Drylube L680

Lubrificante secco al PTFE particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi.

Resiste all'acqua, agli oli e all'abrasione, non trattiene lo sporco e la polvere.

- **Lubrificante a secco, non unge e non macchia**, ideale in luoghi dove non ci si vuole imbrattare.
- **Aspetto:** bianco secco.

Tutti gli spray sono da
400 ml

Olio da taglio universale ad alte prestazioni ER F680

U10025

Prodotto realizzato con **materiali di origine vegetale additivato con ER** (additivo per altissime pressioni). **Non contiene:** oli minerali, solventi tossici, clorofluorocarburi (CFC), non è infiammabile. Prodotto **ecologicamente rispettoso** dell'ambiente, che assicura prestazioni eccezionali nelle operazioni di maschiatura, foratura, fresatura e taglio, di acciai comuni, acciai inox, titanio, alluminio e sue leghe e tutti i metalli di difficile lavorazione (Cutting & Tapping).

- **Non cola**, aderenza estrema, raffredda, lubrifica e protegge il contatto all'utensile, **migliora la durata dell'utensile fino a 10 volte**.



Disponibile anche in confezione da: 1 l e 5 l





U10005

Olio da taglio universale Cut Oil F500

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i **tipi di metallo**. Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. **Non cola.**

- **Olio** lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola la lavorazione dei metalli
- **Aspetto:** paglierino liquido.



*Disponibile anche in
confezione da:
1 l e 5 l*

Olio da taglio per acciaio inox Tap Cut F510

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di **acciaio inox**.

Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. **Non cola.**

- **Olio** lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola la lavorazione degli acciai inox
- **Aspetto:** paglierino liquido.



U10010

*Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l e 25 l*



Olio da taglio per alluminio Alu Cut F520

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i **tipi di alluminio e leghe gialle**. Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. **Non cola.**

- **Olio** lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola la lavorazione di tutti i tipi di alluminio e sue leghe e leghe gialle
- **Aspetto:** paglierino liquido.



*Disponibile anche in confezione da:
1 l, 5 l e 25 l*

i
sfoglia il
catalogo
CDU



U10015



Cerca fughe
Leak Test A390

U05030

Prodotto che rileva fughe di gas o aria compressa in impianti, tubazioni, serbatoi in pressione e bombole. Il prodotto applicato reagisce creando bolle a carattere schiumoso nel caso di perdite.

- **Aspetto:** trasparente liquido.



U25110

Aria compressa
Dry Air P390

Potente soffio d'aria idoneo per la rimozione di ogni tipo di sporco da zone altrimenti di difficile accesso.

Necessario per la pulizia di tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione, meccanismi delicati, elettronica, macchine fotografiche.

Il prodotto è infiammabile.

Tutti gli spray sono da **400 ml**

Protettivo antiumidità
No Wing R700

Prodotto che garantisce una **protezione idrorepellente e forma una barriera antiumidità**. Evita dispersioni elettriche, ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, morsettiere, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

- **Agisce anche su superfici umide** da cui allontana l'acqua sino in profondità, applicabile su superfici metalliche di ogni genere, **prima di applicare il protettivo si consiglia di pulire le superfici**

- **Aspetto:** trasparente liquido.

- **Modalità d'uso del prodotto:** applicabile con sistemi spray, a pennello, a spruzzo, per immersione in vasca, **prima di manipolare i pezzi lasciare asciugare o evaporare il prodotto**, fino a quando sulle superfici rimarrà visibile uno strato protettivo



U35005

Disponibile anche in confezione da:

1 l, 5 l, 25 l e 200 l





U25025

Pulitore per contatti elettrici Ecc P250

Prodotto sviluppato e testato per la disossidazione di componenti/materiali elettrici ed elettronici. Rapida penetrazione, evapora in pochi secondi senza lasciare residui. Prima di utilizzare il prodotto in presenza di parti in gomma verniciate o materiale plastico, è consigliabile effettuare una prova su una piccola porzione dell'apparecchiatura da trattare.
- **Aspetto:** trasparente liquido.



Disponibile anche in confezione da: 1 l e 25 l



sfoglia il catalogo CDU



U35010

Zincante protettivo Sprazinc R730

Zincante a freddo di colore **chiaro**, ideale come ritocco per parti zincate su cancellate, telai e come protezione su parti saldate o lavorate. Resiste ai grassi e agli oli, asciuga rapidamente e si può utilizzare come fondo per qualsiasi tipo di vernice.
- **Aspetto:** grigio/argento liquido.

U25030

Prodotto con una formulazione sviluppata a **base solvente**, per la **pulizia ottimale di pezzi molto sporchi da oli e grassi**, asciuga rapidamente, non lascia residui, non intacca le vernici. Trova impiego in tutti i settori, per la



Sgrassante Puliclean P270

pulizia di pezzi durante le operazioni di manutenzione e rimontaggio. **Utilizzabile** puro a immersione, a spruzzo o pennello, se impiegato in apparecchiature di lavaggio semiautomatiche e vasche ad ultrasuoni si ottiene il massimo risultato.
- **Aspetto:** trasparente liquido.



Disponibile anche in confezione da: 1 l, 5 l, 25 l e 200 l



Rivestimento protettivo Inoxspra R750

Rivestimento protettivo a base di acciaio inox, idoneo per tutti i tipi di metallo. Alta resistenza all'acqua e alla salsedine, resiste agli agenti atmosferici e alla corrosione, può essere sovraverniciato.

- **Aspetto:** grigio/argento liquido.



U35020

Tutti gli spray sono da **400 ml**

Grasso al bisolfuro di molibdeno Molygrease G380

Prodotto con ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti.

La presenza di **bisolfuro di molibdeno (MOS2)** rende il grasso **resistente a pressioni estreme e alle alte temperature**, mantenendo inalterate le sue proprietà.

- Resiste ad elevate pressioni e temperature, ideale per ingranaggi esposti alle intemperie.

- **Aspetto:** nero pastoso.



U35035



U35030

Grasso multiuso Unigrease G300

Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive. Ideale per il fai da te e per la **manutenzione di qualsiasi parte meccanica**.

La forte azione di penetrazione garantisce una duratura lubrificazione delle parti trattate.

- Per la manutenzione generica

- **Aspetto:** paglierino pastoso.



sfoglia il
catalogo CDU

Grasso al rame Coppergrease G350

Grasso al rame lubrificante, **antigrippante**, ad alto potere idrorepellente. **Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il bloccaggio metallo/metallo**, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. **Resiste ad agenti corrosivi** quali acqua salata, oli, acidi e soluzioni alcaline.

- Antigrippante, idrorepellente, previene formazioni di ruggine o corrosioni, previene il bloccaggio metallo/metallo
- **Aspetto:** rame pastoso.

U35040



U35045

Grasso di vaselina Vaselinegrease G320

Grasso di alta qualità utilizzato nell'industria alimentare per la lubrificazione di componenti meccanici.

- **Aspetto:** fucsia pastoso.



È possibile montare
l'EROGATORE
a due vie multidirezionale
sulle **confezioni spray** dei seguenti prodotti:

U05005/ U05010/ U05015/ U05030/
U10005/ U10010/ U10015/ U15005/
U15010/ U15020/ U25025/ U25030.

U05100

Scopri anche i prodotti:

U25005

Detergente iperattivo

U25010

Solvente-detergente

Per saperne di più sfoglia il catalogo CDU.

U25015

Disincrostatore

Disponibili in confezioni da 5 o 25 Kg (anche 200 Kg per il cod. U25010).





**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Via delle Gerole, 19
20867 - Caponago (MB) - Italia
tel. +39 02 95 74 60 81
fax +39 02 95 74 51 82
info@cdu.net

**Per conoscere l'ampia offerta di prodotti presente a
Catalogo CDU visitate il nostro sito www.cdu.net**

1500 pagine di catalogo

Nove grandi macrocategorie suddivise in sezioni

dagli utensili da taglio

all'arredamento industriale

