



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



“CON CDU VAI A TUTTA BIRRA!”

Operazione a premi valida dal 01.07.2021 al 31.08.2021

Scopri come ricevere in omaggio
un cartone di birra
da 24 bottiglie di Heineken!



A te la scelta...



a scelta **300€**
di prodotti a marchio



almeno **1 prodotto**
di questo volantino

... oppure...

a scelta **500€**
di prodotti a marchio



Operazione a premi
"Con CDU vai
a tutta birra!"

Valida dal 1° luglio al 31 agosto 2021



Ricevi in omaggio
un cartone
di birra

da 24 bottiglie di Heineken



in omaggio

HAIMER
La Qualità Vince.

Speciale HAIMER

Scegli uno dei prodotti a marchio HAIMER, contrassegnati dal **rombo pieno** (◆), presenti a pag. **577, 580-582, 588, 590-595, 597-600, 603-604, 606-608, 622-624, 626 e 643-645** del catalogo CDU.



A014000625 **Tkn**

Punta codolo conico in acciaio HSS DIN 345.
ø h8: 6,25 mm

Trovi **tutte le informazioni** a
Pag. **44** del catalogo CDU



Tkn
A400409005
€ 178,00

Serie di 5 punte codolo cilindrico in metallo duro ad alte prestazioni rivestite Focus 5xD con fori di refrigerazione. Misure ø m7: 4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm



A40070 **Tkn**

Punta codolo cilindrico in metallo duro a 3 taglienti 5xD.
ø h7: da 5 a 16 mm

Pag. **60** del catalogo CDU



A500929005 **Tkn**

Serie di 5 frese codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro rivestita ENERGY DIN 6527 due "HELIX ANGLE".
ø frese: 6-8-10-12-16 mm

Pag. **231** del catalogo CDU



A50200 **Tkn**

Fresa codolo cilindrico a 4 taglienti in metallo duro rivestita ENERGY DIN 6527 due "HELIX ANGLE" per acciaio inox.
ø h10: da 4 a 20 mm

Pag. **240** del catalogo CDU



Tkn
A589000005
A589000010

Kit svasatore a tre taglienti intercambiabili.

Svasature ø min/max:

- 4/28 mm
- 16/40 mm

Pag. **329** del catalogo CDU

**“Con CDU vai
a tutta birra!”**



F911370005

€ 35,00

Termometro ad infrarossi per letture della temperatura corporea.

Conformità di sicurezza: ASTM E1965-1998, EN 980, EN 1041, EN 60601-1 ed EN 60601-1-2



L20035

Tkn

Disco lamellare in corindone.
ø: da 115 a 180 mm

Pag. **842** del catalogo CDU



L20040

Tkn

Disco lamellare in ossido di zirconio.

ø: da 115 a 180 mm

Supporto: nylon

Pag. **842** del catalogo CDU



L20050

Tkn

Disco lamellare in ossido di zirconio.

ø: 115 mm

Supporto: fibra di vetro

Pag. **843** del catalogo CDU



L20065

Tkn

Disco bilamellare in ossido di zirconio supporto rinforzato.

ø: 115 mm

Grana: 40, 60, 80 e 120

Pag. **844** del catalogo CDU



L20075

Tkn

Disco bilamellare in ossido di zirconio.

ø: 115 mm

Grana: 40, 60 e 80

Pag. **841** del catalogo CDU



L200900040

Tkn

Disco lamellare totalmente ceramico.

ø: 115 mm

Pag. **843** del catalogo CDU



L20095

Tkn

Disco bilamellare in corindone.

ø: 115 mm

Grana: 40, 60 e 80

Pag. **841** del catalogo CDU



L20210

Tkn

Mini disco a lamelle in ossido di zirconio.

ø: 50 mm

Grana: 40, 60, 80 e 120

Pag. **845** del catalogo CDU



L20215

Tkn

Disco lamellare in ossido di zirconio "Flex".

ø: 115 mm

Grana: 40, 60, 80 e 120

Pag. **844** del catalogo CDU



L20220

Tkn

Disco lamellare in tessuto non tessuto.

ø: 115 mm

Grana: fine, media e grossa

Pag. **849** del catalogo CDU



L202300005

NORTON
SAINT-OBISAN

Disco ad attacco rapido per satinatura e pulitura.

ø: 50 mm

Pag. **849** del catalogo CDU



L20235

Tkn

Disco bilamellare in ossido di zirconio "ICE".

ø: 115 mm

Grana: 40, 60 e 80

Pag. **844** del catalogo CDU



L20240

Tkn

Disco per lucidatura a specchio.

ø: 115 mm

Grana: fine, media e grossa

Pag. **850** del catalogo CDU



L202450005

Tkn

Adattatore per mini disco a lamelle con perno filettato.

ø: 50 mm

ø perno: 6 mm

Pag. **845** del catalogo CDU



L202650005

Tkn

Disco lamellare in feltro 95% cotone.

ø: 115 mm

Pag. **850** del catalogo CDU



L202700005 **Tkn**

Disco lamellare in ceramico zirconio.

Ø: 115 mm

Grana: 40

Pag. 843 del catalogo CDU



L25225 **3M**

Disco abrasivo piano per la troncatura 3M™ Silver, granulo ceramico PSG.

Ø: da 115 a 230 mm

Pag. 854 del catalogo CDU



L35700 **Tkn**

Rulli a lamelle in tela abrasiva al corindone.

ØxH: da 30x10 a 80x30 mm

Grana: 40, 60, 80 e 120

Pag. 864 del catalogo CDU



L35702 **Tkn**

Rulli a lamelle in tela abrasiva allo zirconio.

ØxH: da 30x20 a 60x30 mm

Grana: 60, 80 e 120

Pag. 865 del catalogo CDU



L35705 **Tkn**

Ruote a lamelle abrasive al corindone.

ØxH: da 165x50 a 250x50 mm

Grana: 60, 80, 120 e 180

Pag. 866 del catalogo CDU



Rulli a lamelle in tessuto non tessuto in ossido di alluminio.


ØxH: da 30x20 a 60x30 mm

Pag. 865 del catalogo CDU

L35730 **Tkn**
Grana: 60/80

L35735 **Tkn**
Grana: 100/120

L35740 **Tkn**
Grana: 150/220



L35745 **Tkn**

Grana: 80

L35750 **Tkn**

Grana: 120

L35755 **Tkn**

Grana: 180

L35760 **Tkn**

Grana: 320

Rulli a lamelle in tessuto non tessuto misto tela in ossido di alluminio.

ØxH: da 30x20 a 80x30 mm

Pag. 865 del catalogo CDU



N32005

Pinze universali VDE DIN ISO 5746, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000 V, secondo IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682 / Part 201.

Lunghezza totale:

- 165 mm
- 180 mm
- 200 mm

Pag. 1057 del catalogo CDU



N320100160

Pinze a becchi piatti lunghi VDE DIN ISO 5745, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000 V, secondo IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682 / Part 201.

Pag. 1056 del catalogo CDU

Superfici di presa: **seghettate**

Lunghezza totale: 160 mm

Lunghezza becchi: 55 mm



N320150160

Pinze a becchi piatti lunghi VDE DIN ISO 5745, per l'utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000 V, secondo IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682 / Part 201.

Pag. 1054 del catalogo CDU

Superfici di presa: **finemente nervate**

Lunghezza totale: 160 mm

Lunghezza becchi: 41 mm

SFOGLIA il catalogo CDU...

Trovi tutte le INFORMAZIONI SUI PRODOTTI!




N32020

Pinze a becchi mezzitondi lunghi VDE.
Lungh. totale: 160 e 200 mm
Lungh. becchi: 48 e 70 mm

Pag. 1054 del catalogo CDU





N32025

Pinze a becchi mezzitondi lunghi piegati VDE.
Lungh. totale: 160 e 200 mm
Lungh. becchi: 41 e 65 mm

Pag. 1055 del catalogo CDU





N320300160
N320300190

Tronchesi a taglienti diagonali VDE.
Lungh. totale: 160 e 190 mm

Pag. 1061 del catalogo CDU





N320350180
N320350200

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto VDE.
Lungh. totale: 180 e 200 mm

Pag. 1062 del catalogo CDU





N320400160

Tronchesi a taglienti frontali VDE.
Lungh. totale: 160 mm

Pag. 1062 del catalogo CDU





N320450160
N320450200

Tronchesi a taglienti frontali a grande effetto VDE.
Lungh. totale: 160 e 200 mm

Pag. 1063 del catalogo CDU





N320500160

Pinze spellafilati VDE.
Lungh. totale: 160 mm

Pag. 1059 del catalogo CDU





N320550160

Forbici per elettricisti diritte VDE.
Lungh. totale: 160 mm

Pag. 1058 del catalogo CDU





N320600180

Coltello sguainacavi VDE.
Lungh. totale: 180 mm

Pag. 1060 del catalogo CDU





N320650250
N320650300

Pinze regolabili a cerniera VDE.
Lungh. totale: 250 e 300 mm

Pag. 1058 del catalogo CDU





N320700250

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE.
Lungh. totale: 250 mm

Pag. 1060 del catalogo CDU




P10548

 **Robur**

Guaine antiabrasione per brache di sollevamento.
In poliestere ad alta densità (PES) con sottostrato elastomerico.
Per la protezione delle braghe nel sollevamento di pezzi con spigoli taglienti.

Larghezza H: 70, 80 e 110 mm
ø: 45, 52 e 70 mm
Lunghezza: 3 m

Pag. 1205 del catalogo CDU




N905050005

 **Tkn**

Valigetta per assistenza tecnica in PP.
Resistente alle alte e basse temperature, agli agenti chimici e agli urti.

Dimensioni interne: 465x352x215 mm
Peso: 5,2 Kg

Pag. 1155 del catalogo CDU



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

a scelta
Acquista 300€
di prodotti a marchio



1 prodotto
di questo volantino



**“Con CDU vai
a tutta birra!”**



P10600 **Robur**

Golfare di sollevamento orientabile a doppia articolazione.
Ø: da 8 a 30 M
WLL: da 300 a 6300 Kg

Pag. 1208 del catalogo CDU



P10605 **Robur**

Grillo diretto tipo largo.
Ø: da 5 a 14 mm
WLL: da 70 a 800 Kg


Pag. 1207 del catalogo CDU



P10610 **Robur**

Grillo diretto.
Ø: da 12 a 50 mm
WLL: da 630 a 12500 Kg

Pag. 1214 del catalogo CDU



P10615 **Robur**

Tenditore a due occhi in acciaio zincato.
Coefficiente di sicurezza 4.

Pag. 1214 del catalogo CDU

Ø: da 5 a 30 M

Lungh. min: da 118 a 498 mm
WLL: da 115 a 4860 Kg

Robur
**Sistema di legatura con
ganci e asole**

Pag. 1217 del catalogo CDU



P107150

Lunghezza: 3 e 5 m
Resistenza: 375 Kg

Robur



P10610

Lunghezza: da 1,5 a 5 m
Resistenza: 200 Kg

Sistema di legatura ad anello - Pag. 1216 del catalogo CDU



P107050005

Lunghezza: 4 m
Resistenza: 500 Kg



P107100005

Lunghezza: 5 m
Resistenza: 800 Kg



P107200005

Lunghezza: 3 m
Resistenza: 250 Kg


Robur

Sistema di ancoraggio a cricchetto - Pag. 1218 del catalogo CDU



P10740

Lunghezza: 4, 6 e 8 m
Resistenza: 750 Kg




P10745

Lunghezza: 4, 6 e 8 m
Resistenza: 1000 Kg



P10750

Lunghezza: 6,5, 8,5 e 10,5 m
Resistenza: 2000 Kg



P10755

Lunghezza: 8,5 e 10,5 m
Resistenza: 2000 Kg



Ricevi in omaggio
un cartone di birra
da 24 bottiglie di Heineken



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Sistema di ancoraggio ad anello - Pag. 1217-1218 del catalogo CDU

Robur



P10725

Lunghezza: 5 e 8 m
Resistenza: 1500 Kg



P10730

Lunghezza: 5 e 8 m
Resistenza: 2000 Kg



P10735

Lunghezza: 5 e 8 m
Resistenza: 4000 Kg

Varie lunghezze
disponibili!



P10900

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 30 mm
Portata: 1000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10905

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 60 mm
Portata: 2000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10910

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 90 mm
Portata: 3000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10915

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 120 mm
Portata: 4000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10920

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 150 mm
Portata: 5000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10925

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 180 mm
Portata: 6000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10930

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 240 mm
Portata: 8000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10935

Robur

Brache di nastro in tessuto
piatto con asole.
Largh. nastro H: 300 mm
Portata: 10000 Kg

Pag. 1204 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10940

Robur

Brache di sollevamento ad
anello continuo.
Largh. nastro H: 45 mm
Portata: 1000 Kg

Pag. 1205 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10945

Robur

Brache di sollevamento ad
anello continuo.
Largh. nastro H: 50 mm
Portata: 2000 Kg

Pag. 1205 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10950

Robur

Brache di sollevamento ad
anello continuo.
Largh. nastro H: 60 mm
Portata: 3000 Kg

Pag. 1205 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10955

Robur

Brache di sollevamento ad
anello continuo.
Largh. nastro H: 65 mm
Portata: 4000 Kg

Pag. 1205 del catalogo CDU

Varie lunghezze
disponibili!



P10960

Robur

Brache di sollevamento ad
anello continuo.
Largh. nastro H: 70 mm
Portata: 5000 Kg

Pag. 1205 del catalogo CDU



P902100005 LEDLENSER

Torcia a LED.
Luminosità: 140/10 lm

Pag. **1247** del catalogo CDU



LEDLENSER

P902300005
P902350005

Torcia frontale a LED.

Luminosità:

- 100/15 lm
- 180/20 lm

Pag. **1248** del catalogo CDU

TKn

Rulli per satinatrice a lamelle

Ø: 100 mm

Grana: 40, 60, 80 e 120

Pag. **850** del catalogo CDU



R55560

Tela abrasiva ricoperta di
abrasivo corindone tipo A.



R55570

Tela abrasiva ricoperta di
abrasivo corindone tipo Z.
Per acciaio inox.



S10102

Guanti in cotone spalmati PVC.
Misura: 8, 9 e 10

Pag. **1389** del catalogo CDU

Rulli per satinatrice
Ø: 100 mm - Grana: grossa, media, fine e ultra fine

Pag. **851** del catalogo CDU

TKn



R55580

Tela abrasiva ricoperta di
abrasivo corindone tipo A.



R55590

In tessuto impregnato di
granuli abrasivi.



S101140011

Guanti in maglia spalmati in
poliuretano.

Misura: 11

Pag. **1386** del catalogo CDU



S10116

Guanti in maglia spalmati in
poliuretano.

Misura: 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Pag. **1386** del catalogo CDU



S10124

Guanti in maglia spalmati in
nitrile.

Misura: 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Pag. **1389** del catalogo CDU



S10125

Guanti in maglia spalmati in
poliuretano.

Misura: 6, 7, 8, 9 e 10

Pag. **1385** del catalogo CDU



S10130

Guanti in maglia spalmati in
poliuretano.

Misura: 6, 7, 8, 9 e 10

Pag. **1385** del catalogo CDU



S10155

Guanti in maglia spalmati in
nitrile.

Misura: 7, 8, 9 e 10

Pag. **1388** del catalogo CDU



S102420005

Guanti anticalore.

Misura: 10

Pag. **1391** del catalogo CDU



S10246

Guanti in maglia di
poliammide.

Misura: 7, 8, 9 e 10

Pag. **1384** del catalogo CDU



S10254

Guanti in cotone con palmo rivestito in nitrile giallo.
Misura: 7, 8, 9 e 10
Pag. **1389** del catalogo CDU



S102560005

Guanti in cotone con palmo rivestito in nitrile blu.
Misura: 10
Pag. **1390** del catalogo CDU



S10258

Guanti antitaglio.
Misura: 8, 9 e 10
Pag. **1393** del catalogo CDU



S102600005

Tkn

Guanti in crosta verde per saldatura.
Misura: 10
Pag. **1390** del catalogo CDU



S10265

Guanti in maglia spalmati in poliuretano.
Misura: 7, 8, 9 e 10
Pag. **1384** del catalogo CDU



S10270

Guanti in maglia spalmati in poliuretano.
Misura: 7, 8, 9 e 10
Pag. **1384** del catalogo CDU



S10275

Guanti in maglia spalmati in nitrile.
Misura: 7, 8, 9 e 10
Pag. **1387** del catalogo CDU



S10300

Honeywell

Guanti antitaglio.
Misura: 8, 9 e 10
Pag. **1392** del catalogo CDU



S10305

Honeywell

Guanti antitaglio e anticalore.
Misura: 8, 9 e 10
Pag. **1392** del catalogo CDU



S103150020

Honeywell

Guanti in maglia spalmati in nitrile, a norma EN 388-3131.
Misura: 10

Cfz. 12 pz. | € 2,94 cad.



S10325

Honeywell

Guanti in cotone spalmati PVC, a norma EN 388-3111.
Misura: 9 e 10

Cfz. 12 pz. | € 1,05 cad.



S10340

Honeywell

Guanti in cotone rivestiti 3/4 in nitrile blu, a norma EN 388-3111.
Misura: 9-10

Cfz. 12 pz. | € 2,08 cad.



S103450005

Honeywell

Guanti in cotone interamente rivestiti in nitrile blu.
Misura: 9
Pag. **1390** del catalogo CDU



S15110

sixton

Calzatura bassa DANCE
cat. S1P SRC.
Misura: da 39 a 46
Pag. **1353** del catalogo CDU



S15110

sixton

Calzatura bassa POSITANO
cat. S1P SRC.
Misura: da 41 a 45
Pag. **1354** del catalogo CDU



S15130

sixton

Calzatura bassa RIMINI
cat. S1P SRC.
Misura: da 41 a 45
Pag. **1354** del catalogo CDU



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

a scelta
Acquista 500€
di prodotti a marchio



S15135



Calzatura alta MONDELLO
cat. S3 SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1355 del catalogo CDU



S15140



Calzatura bassa PASITOS
cat. S1P SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1353 del catalogo CDU



S15145



Calzatura bassa PASITOS
cat. S3 SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1354 del catalogo CDU



S15130



Calzatura bassa RIMINI
cat. S3 SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1355 del catalogo CDU



S15185



Calzatura bassa da donna
WINDEX cat. S1 SRC.

Misura: da 35 a 42

Pag. 1352 del catalogo CDU



S15300

Calzatura alta cat. S3.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1348 del catalogo CDU



S15305

Calzatura bassa cat. S3.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1348 del catalogo CDU



S15310

Calzatura bassa cat. S1P.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1348 del catalogo CDU



S15335



Calzatura bassa cat. S3 SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1349 del catalogo CDU



S15340



Calzatura alta cat. S3 SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1349 del catalogo CDU



S15345



Calzatura bassa cat. S1P SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1349 del catalogo CDU



S15350



Calzatura bassa cat. S1P SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1350 del catalogo CDU



S15355



Calzatura alta cat. S1P SRC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1350 del catalogo CDU



S15365

Stivale al ginocchio in PVC.

Misura: da 41 a 45

Pag. 1360 del catalogo CDU

U019150005

Miscelatore Volumix D3RE10WF.

Miscela emulsioni stabili che mantengono un'elevata qualità del lubrorefrigerante nel tempo.

- Fornito con tubo di aspirazione in PVC
- Guarnizioni dosaggio prodotti acidi
- Staffa di fissaggio a muro.

Pag. 441 del catalogo CDU





Ricevi in omaggio
un cartone di birra
da 24 bottiglie di Heineken



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



S201800005 Honeywell

Semimaschera per filtri.
Taglia: M

Pag. 1416 del catalogo CDU



S20183

Semimaschera bifiltro.
Misura: M ed L

Pag. 1414 del catalogo CDU



Honeywell Filtro per semimaschere e maschere
Pag. 1416 del catalogo CDU



S201900003

Protezione A1 da vapori
organici con punto di
ebollizione > 65 °C



S201900010

Protezione A2 P3 da vapori
organici con punto di
ebollizione > 65 °C (classe 2)
+ polveri e fumi



S251300005 Honeywell

Cuffie antirumore.
Livelli di attenuazione SNR:
24 dB

Pag. 1407 del catalogo CDU



S252050005 Honeywell

Cuffie antirumore con radio
digitale AM/FM e display LCD.
Livelli di attenuazione SNR:
29 dB

Pag. 1405 del catalogo CDU



S252080032 Honeywell

Cuffie antirumore Wireless.
Livelli di attenuazione SNR:
32 dB

Pag. 1407 del catalogo CDU



S252100005 Honeywell

Cuffie antirumore con archetto
nucale.
Livelli di attenuazione SNR:
30 dB

Pag. 1406 del catalogo CDU



S252150005 Honeywell

Cuffie antirumore per elmetto.
Livelli di attenuazione SNR:
27 dB

Pag. 1406 del catalogo CDU



S252200005 Honeywell

Cuffie antirumore con radio
digitale AM/FM e display LCD.
Livelli di attenuazione SNR:
29 dB

Pag. 1406 del catalogo CDU



S252250005 Honeywell

Cuffie antirumore elettroniche
pieghevoli.
Livelli di attenuazione SNR:
25 dB

Pag. 1407 del catalogo CDU



S601520005

Occhiali di protezione lente
incoloro.


Pag. 1401 del catalogo CDU



S609100005 TKN

Occhiali di protezione
lente verde, antigraffio,
antiappannanti, a norma
EN166 EN 170.


€ 10,40



T90535

Coperta antifiama in fibra di vetro per utilizzo
leggero, a norma EN 1049.
Dimensione: 2000x1000 mm
2000x2000 mm

Pag. 1433 del catalogo CDU



T90540

Coperta antifiama in silicio ad alto isolamento
termico, a norma EN 1049.
Dimensione: 1000x2000 mm
1800x2000 mm

Pag. 1433 del catalogo CDU



Estratto del Regolamento

CDU promuove l'Operazione a Premi denominata “CON CDU VAI A TUTTA BIRRA” ed è destinata in esclusiva ai Clienti CDU.
Il periodo valido per partecipare inizia il 01 Luglio e termina il 31 Agosto 2021.

Poche e semplici regole per aderire e vincere: **per ogni Ordine, nel periodo suddetto, raccolto dagli Agenti dei Distributori CDU e/o per acquisti effettuati nei PV dei Distributori CDU che aderiscono a questa Promozione, viene assegnato un Premio consistente in un Cartone di BIRRA HEINEKEN Versione da 24 Bottiglie Vetro da 33 cl.**

Il diritto a ricevere il Premio è configurato attraverso due modalità che possono essere attivate in maniera indipendente (a discrezione del Partecipante) sempre comunque legate alla trasmissione di un Ordine e/o Acquisto nel PV, come segue:

- **Ordine minimo dell'importo di 300,00 € (unica Fattura e/o unico Scontrino, 22% IVA esclusa) composto da Prodotti a Marchio TKN, FORMAT, TKN CHEM, TKN MAG-LINE, EVERGREEND, XFORMA, FORTIS, e E-COLL, oltre ad almeno 1 Prodotto (a scelta) descritto in questo Volantino dedicato esclusivamente a questa Promozione**
- oppure
- **Ordine minimo dell'importo di 500,00 € (unica Fattura e/o unico Scontrino, 22% IVA esclusa) composto da prodotti a Marchio TKN, FORMAT, TKN CHEM, TKN MAG-LINE, EVERGREEND, XFORMA, FORTIS, E-COLL.**

L'assegnazione/consegna dell'inherent Premio (come sopra descritto), una volta confermata la sua validità, avverrà contestualmente all'evasione/spedizione dello stesso Ordine al Destinatario avente diritto.

Si specifica che non sono previste assegnazioni multiple riguardanti l'importo dell'Ordine e/o dello Scontrino: per ogni Ordine /Acquisto viene pertanto corrisposto un solo Premio.

L'Operazione a Premi scade il 31/08/2021.

Trattamento dei Dati Personali in conformità al DL30/06/2003 – N° 196.

Info e Regolamento completo su www.cdu.net.



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81



Info e acquisti dal TUO Associato CDU: