FlexMark™

LA MARCATURA DI NUOVA CONCEZIONE !

# FISSA O PORTATILE ?

## SCEGLI ENTRAMBE GRAZIE ALL'IDEA 2 PRODOTTI IN 1

L'idea **2 per 1** (fissa e portatile) è la soluzione ideale per i piccoli produttori . FlexMark garantisce la migliore soluzione per le esigenze di marcatura più dirette .

## PERCHÉ SCEGLIERE FLEXMARK ?

- FACILITÀ DI UTILIZZO : interfaccia utente facile da utilizzare, navigazione intuitiva basata su icone, rapida e diretta
- IMMEDIATA : display a colori ad alta definizione
- ECONOMICA : alta qualità e performances per un costo contenuto
- ERGONOMICA : doppia maniglia sulla testa di marcatura, un piede dedicato ed un'elettronica di comando con maniglia per il trasporto
- ROBUSTA : testa in fusione di alluminio
- POTENTE : capace di marcare diversi caratteri al secondo,migliaia di files come capacità di memoria, scheda PC con ingresso USB in grado di caricare dati in meno di 2 minuti
- VERSATILE : può marcare su diversi materiali con durezza superficiale fino a 63 HRC (ferro, alluminio, acciaio, titanio, plastica, legno ……)

# MODELLO PORTATILE

## AUTONOMA

Leggera e di facile portabilità. Può marcare particolari di media/grande dimensioni sia in ambienti esterni che interni

## FACILE UTILIZZO

Grazie alla doppia maniglia di bloccaggio Flexmark può marcare bene in ogni posizione

codice prodotto : FXP

# MODELLO COMBINATO

## FLESSIBILE

Il modello da banco può essere rapidamente trasformato in modello portatile in meno di 10 secondi, può essere utilizzato per la marcatura di ogni tipo di particolare

## COMPATTA

Lo sfondo grafico del display è sviluppato per copiare l'appoggio sulla base del marcatore, in modo da facilitare il bloccaggio dei pezzi. Attrezzatura di staffaggio può essere fissata sulla base dello strumento stesso .

codice prodotto: FXM

# ELEVATA TECNOLOGIA

## SOFTWARE IDI * BASE :

iD! INTELLIGENT DRIVING IMPACT
BASIC

La qualità di marcatura viene garantita anche quando la superficie da marcare presenta delle irregolarità in altezza (piana o cilindrica), infatti il movimento dello stylo (punzone) viene modulato in automatico via software .

# UNITÀ DI CONTROLLO FLEXMARK

- Monitor a colori con alta definizione (640 x 480 px), e con navigazione basata su icone
- Gestione intelligente della marcatura
- Connessioni esterne per RS232 e porta I/O
- Ingresso USB per la gestione di files e loghi
- Gestione 3° asse (opzionale)
- Funzione sposta con un click : visualizzazione grafica del testo riposizionabile sul display all'interno della finestra di marcatura
- Software FlexMark in 21 linguaggi
- Scelte ergonomiche (piede di appoggio, maniglia x trasporto)
- Capacità di memoria fino a 10.000 files (40 caratteri in una singola linea)
- Funzione di aggiornamento dati in modo veloce, meno di 2 minuti, tramite l'ingresso USB
- Diverse soluzioni di marcatura : testo, variabili, numero seriale, dati lotto, loghi * (*opzionale)
- Marcatura di tipo lineare, angolare, circolare e radiale
- (L x W x H): 370 x 215 x 139 mm
- 5,4 kg (con cavo di alimentazione)
- Disponibilità di software : marcatura di loghi con Flexlog. PC pilotato con Flexwindows (USB/RS232)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Finestra di marcatura : 120 x 60 mm
- Punzone in metallo duro con angolo a 90° incluso nello strumento (disponibili anche 60° e 120°)
- Possibilità di rotazione della colonna per 180°
- Possibile regolazione manuale della colonna con passo 3 mm

| | Testa | Banco/ colonna |
|---|---|---|
| L | 210 | 400 |
| I | 273 | 350 |
| H | 265 | 604 |
| Peso | 4,3 kg | 6,5 kg |

*Dimensioni in mm e peso escluso cavo*

## POTENZA ED ALIMENTAZIONE

- Potenza : 300 VA
- Frequenza : 50 o 60 Hz
- Alimentazione elettrica : 110 o 220 V
- Temperatura di esercizio : da 0°C a + 45°C
- Direttiva macchine 2006 / 42 / CE
- Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva basso voltaggio 2006 / 95 / CE
- Direttiva FCC capitolo 15

## ACCESSORI ED OPZIONI

Asse D versione «heavy»

Asse D standard

Staffaggio per barre tonde con centraggio

Piastra supporto e fissaggio targhette

Supporto pezzi

Kit di manutenzione

## LINEA ECOLOGICA

- 80% dei materiali utilizzati è riciclabile
- Riduzione consumo energia
- Diminuzione dell'impacto ambientale dovuto alla riduzione delle spedizioni (distributori locali)
- Riduzione dell'usura sulle parti meccaniche
- Marcatura a secco (no trucioli, no liquidi, no vapori)
- Nessun materiale di consumo è stato utilizzato

# APPLICAZIONI ATTUALI

Numerazione seriale su parti in acciaio

Dati codificati su componenti in alluminio anodizzato

Marcatura profonda su acciaio verniciato

Marcatura su tubi in acciaio

Targhetta

Marcatura Logo

Data di riferimento su chiave

Numero seriale e testo su supporto in policarbonato

## **Flexmark** soddisfa le esigenze dell'industria dei terzisti !

**AUTOMOBILISTICO**
**NUCLEARE**
**MECCANICO**
**E COSÌ VIA,**

# FLEXMARK : TRE FACILI PASSAGGI

## PASSO 1 : acquistare confidenza con la macchina

Vuoi avere maggiori informazioni sulla tecnologia a micropunti utilizzata sul modello Flexmark ? Nulla è così semplice !

- Visita il nostro sito web, www.flexmark-marking.com, e vedi le presentazioni video dei prodotti
- Per ricevere maggiori informazioni riempi il modulo disponibile on-line o contattaci direttamente
- Vieni a trovarci nelle principali Fiere di settore e vedrai le ultime novità sulla marcatura

## PASSO 2 : campione di marcatura

Volete avere dei campioni di marcatura gratuiti ? Flexmark vi offre la possibilità di ricevere dei campioni marcati in alluminio, ferro, acciaio, plastica .

o

se preferite, inviate i campioni a Flexmark con i dati richiesti, verranno marcati senza costo *

** I vostri campioni saranno marcati entro le 72 ore successive alla ricezione*

**MARCATORE FLEXMARK**
**per 10 gg. senza alcun obbligo !**

## PASSO 3 : sviluppo in tempo reale

Prima dell'acquisto volete provare Flexmark ? Vi offriamo la possibilità di **testarla gratuitamente per 10 gg. senza costo** * !

** Soggetto alla disponibilità*

Questa documentazione è stampata su carta che sostiene lo sviluppo delle foreste (PEFC)

## ASSISTENZA FLEXMARK

- PREVENDITA
  - Studio di fattibilità
  - Campioni gratuiti di marcatura
  - Libero collaudo
- ASSISTENZA POST VENDITA
  - Assistenza telefonica
  - Contratto di supporto esterno
  - Contratto di manutenzione esterna o locale
  - Riparazione e supporto con parti di ricambio

Non sono richieste informazioni .
Flexmark si riserva il diritto di modificare i propri prodotti in base a specifiche tecniche e sviluppi del prodotto - Versione 1.0 IT
:: comète :: www.comete.com crédit images 3D © Comète 2011

**FLEXMARK**
3 Allée Michaël FARADAY
Parc d'Activités STELYTEC
42400 SAINT-CHAMOND (France)

Tel : +33 (0) 4 77 22 25 91
Fax : +33 (0) 4 77 22 38 93
E-mail : info@flexmark-marking.com

www.flexmark-marking.com

Flexmark™ è un prodotto del Gruppo Technomark