

HAIMER®
La Qualità Vince.

Offerta Speciale MECSPE Special Offer MECSPE 2016



OFFERTA VALIDA DAL 15.03.2016 AL 31.05.2016
PROMOTION VALID FROM 15/03/16 TO 31/05/16



Offerta speciale
Special offer



POWER CLAMP NANO

Macchina per calettamento adatta a piccoli utensili (metallo duro e HSS). Nell'offerta è incluso il dispositivo di raffreddamento ad aria, un adattatore portamandrino e 10 mandrini a calettamento termico da Ø 6 a 16 mm a scelta.

Shrink fit machine for small tools (Solid carbide and HSS) incl. air cooling, chuck support and 10 short shrink fit chucks in Ø 6–16 mm of your choice.

gratis!
for free!



gratis!
for free!



gratis!
for free!



L'offerta include:

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Nano per il calettamento orizzontale
- 1 Raffreddamento ad aria per Power Clamp Nano
- 1 adattatore portamandrino scelto fra ISO30/40, BT30/40 o HSK-A63
- 10 mandrini a calettamento corti nelle misure ISO30/40, BT30/40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6 – 16 mm)

Offer includes:

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Nano for horizontal shrinking
- 1 air cooling for Power Clamp Nano
- 1 chuck support in ISO30/40, BT30/40 or HSK-A63
- 10 short standard shrink fit chucks ISO30/40, BT30/40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–16 mm)

Dati tecnici/Technical details

Power Clamp Nano

Tensione/Mains voltage 3×400–480 V, 16 A, 13 kW

Utensili/Tools Metallo duro e HSS/Solid carbide and HSS

Diametro utensili/Tool diameter 3–16 mm

Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool 230 mm

Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH 630×510×630 mm

Peso/Weight 75 kg

Nr. Art./Order No. 80.160.00

Offerta speciale: EUR 5.599,–

Special offer: EUR 5.599,–



Offerta speciale
 Special offer

POWER CLAMP ECONOMIC PLUS NG

Macchina per calettamento ad alte prestazioni (metallo duro e HSS) inclusi 10 mandrini per calettamento corti nei Ø 6–20 mm a scelta

- Con bobina intelligente NG
- Versione ad un solo posto
- Con raffreddamento integrato a contatto
- incl. 1 supporto portamandrini
- incl. 1 anello portamandrino
- Incl. Cooling Manager

High performance shrink fit machine for all tools (Solid carbide and HSS) incl. 10 short shrink fit chucks in Ø 6–20 mm of your choice.

- With intelligent NG coil
- Single chuck version
- With integrated contact cooling
- With 1 base holder
- With 1 chuck support
- Incl. Cooling Manager



10 mandrini per calettamento gratis!
10 shrink fit chucks for free!



L'offerta include:

- 1 macchina per calettamento Power Clamp Economic Plus NG
- 10 mandrini per calettamento corti nelle misure ISO40, BT40 o HSK-A63 a scelta (Ø 6–20 mm)

Offer includes:

- 1 Shrink fit machine Power Clamp Economic Plus NG
- 10 short standard shrink fit chucks ISO40, BT40 or HSK-A63 of your choice (Ø 6–20 mm)

Dati tecnici/Technical details


Power Clamp Economic Plus NG

Tensione/Mains voltage	3×400–480 V, 16 A, 13 kW
Utensili/Tools	Metallo duro e HSS/ Solid carbide and HSS
Diametro utensili/Tool diameter	3–32 mm
Lunghezza massima/Maximum Length of shrink fit chuck with tool	570 mm
Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH	800×600×990 mm
Peso/Weight	112 kg
Nr. Art./Order No.	80.110.01NG

Offerta speciale: EUR 8.999,–

Special offer: EUR 8.999,–

Offerta speciale
 Special offer

 gratis!
 for free!

TOOL DYNAMIC TD COMFORT
Bilanciatrice Comfort per bilanciare mandrini su 1 o 2 livelli.

- Compensazione dello squilibrio mediante foratura radiale, foratura assiale, fresatura, con anelli o con grani di equilibratura
- Dotata di PC, tastiera, mouse e monitor.

Caratteristiche

- Basamento costituito da cemento polimerico
- Precisione della misurazione < 0,5 gmm
- Interfaccia utente integrato nel terminal di controllo
- Dispositivo di sicurezza con blocco automatico
- Ampio pacchetto software

Balancing Machine Comfort to balance tool holders on 1 and 2 planes.

- Compensation of unbalance by radial hole, axial hole, milling, balancing rings and screws
- Equipped with PC, keyboard, mouse and monitor

Features

- Base made of polymer concrete to increase the measuring accuracy
- Measuring accuracy < 0,5 gmm
- User interface integrated in control terminal
- Automatic safety device with blockade
- Excellent initial software

L'offerta include:

- 1 bilanciatrice TD Comfort
- 1 adattatore standard per la bilanciatura (nelle misure ISO/BT 30/40, HSK 32-63 nella forma A e E)
- 2 pacchetti software aggiuntivi: foratura assiale (Nr. Art. 80.213.01) e funzione „peso specifico“ (Nr. Art. 80.209.00)

Offer includes:

- 1 Balancing machine TD Comfort
- 1 standard balancing arbor (available for following adapters: ISO/BT 30/40, HSK 32 – 63 independent form A or E)
- 2 additional software options: „Drilling Radial“ software (Order No. 80.213.01) and „Specific Weight“ software (Order No. 80.209.00)

Dati tecnici/Technical details
Tool Dynamic TD Comfort

Dimensioni approssimative LxLxA/Dimensions WxDxH [mm]	1100×1500×820	Aria compressa/Compressed air [bar]	6
Peso [kg]/Weight [kg]	450	Lunghezza max. utensili/Max. tool length [mm]	400
Velocità del sistema rotante [giri/min]/Spindle speed [rpm]	300-1100	Diametro max. dell'utensile/Max. tool diameter [mm]	380
Precisione della misurazione/Measuring accuracy [gmm]	< 0,5	Su richiesta Ø/Optional Ø [mm]	425
Tensione di alimentazione/Power requirements [V/Hz]	230/50-60	Peso max. dell'utensile/Max. tool weight [kg]	30
Potenza richiesta/Power usage [kW]	0,4	Nr. Art./Order No.	80.224.00.09

Offerta speciale: EUR 23.499,-
Special offer: EUR 23.499,-

Chiave dinamometrica con valigetta, 3 inserti e 1 mandrino portapinze ER ad un prezzo speciale!

Torque wrench with case, 3 inserts and 1 ER Collet Chuck at a favorable price!



Offerta speciale
Special offer

Per una coppia ottimale ed una maggiore precisione: Chiave dinamometrica

- Chiave dinamometrica per una forza di serraggio e una ripetibilità ottimali
- Per una altissima precisione di concentricità
- Trasmissione ottimale della forza di serraggio
- Coppia estremamente precisa, per una altissima precisione di serraggio
- Nessun sovraccarico delle pinze, anche con diametri di serraggio piccoli
- Inserti intercambiabili

Optimal torque for more precision: Torque Master torque wrench

- For highest runout accuracy, no one-sided clamping
- Optimal power transmission by constant force application
- Torque wrench for highest clamping and repeatability with dial gauge
- Maximum torque for highest clamping force
- No overloading of smaller clamping diameters
- Changeable inserts

L'offerta include:

- 1 chiave dinamometrica Torque Master
- 3 inserti standard ER16, ER25 e ER32
- 1 mandrino portapinze ER standard serie corta ISO40/BT40 o HSK-A63 (ER16, ER25, ER32)
- Valigetta antiurto per un trasporto sicuro e per la custodia

Nr. Art. 84.600.00.AK

Offer includes:

- 1 Torque Master torque wrench
- 3 inserts for standard ER chucks (ER16, ER25 y ER32)
- 1 short standard ER Collet Chuck in ISO40/BT40 or HSK-A63 (ER16, ER25, ER32)
- Stable suitcase for a safe shipment and storage

Order No. 84.600.00.AK

Offerta speciale: EUR 469,-

Special offer: EUR 469,-

12 mandrini per calettamento ad un prezzo vantaggioso!

12 short shrink fit chucks at a favorable price!

Offerta speciale
Special offer




L'offerta comprende rispettivamente 12 mandrini per calettamento a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.

The offer includes 12 short shrink fit chucks of your choice from the program below in ISO/SK40, BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

ISO/SK40


Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	80	80	80	80	80	80
Nr. Art./Order No.	40.440...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20



Prezzo speciale ISO/SK: EUR 1.099,- ! Special price SK: EUR 1.099,- !

BT40


Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	90	90	90	90	90	90	90	90
Nr. Art./Order No.	40.640...	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20



Prezzo speciale BT: EUR 1.099,- ! Special price BT: EUR 1.099,- !

HSK-A63

Serraggio/Clamping	Ø D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20
	Ø D2 [mm]	21	21	24	24	27	27	33	33
	Ø D3 [mm]	27	27	32	32	34	34	42	42
	L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52
Misura/Length A [mm]	Corto/short	80	80	85	90	90	95	95	100
Nr. Art./Order No.	A63.140....	.06	.08	.10	.12	.14	.16	.18	.20



Prezzo speciale HSK: EUR 1.299,- ! Special price HSK: EUR 1.299,- !

12 mandrini portapinze corti ad un prezzo vantaggioso!

12 short ER collet chucks at a favorable price!

Offerta speciale
Special offer



ISO/SK40



BT40




HSK-A63

L'offerta comprende rispettivamente 12 mandrini portapinze a scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40/BT40 e HSK-A63 ad un prezzo speciale.

The offer includes 12 short ER collet chucks of your choice from the program below in ISO/SK40, BT40 or HSK-A63 at a favorable price.

ISO/SK40


ER	16	25	32
Ø D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5-10,0	1,0-16,0	1,5-20,0
L [mm]	2)	62	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70 ¹⁾	70 ¹⁾
Nr. Art./Order No.	40.320...	.16	.25



Prezzo speciale ISO/SK: EUR 699,- ! Special price SK: EUR 699,- !

BT40


ER	16	25	32
Ø D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5-10,0	1,0-16,0	1,5-20
L [mm]	2)	57	64
Misura/Length A [mm]	Corto/short	70	70
Nr. Art./Order No.	40.520...	.16	.25



Prezzo speciale BT: EUR 699,- ! Special price BT: EUR 699,- !

HSK-A63

ER	16	25	32
Ø D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	0,5-10,0	1,0-16,0	1,5-20,0
L [mm]	32,5	41	47
Misura/Length A [mm]	Corto/short	100	100
Nr. Art./Order No.	A63.020...	.16	.25



Prezzo speciale HSK: EUR 1.199,- ! Special price HSK: EUR 1.199,- !

1) Adatto anche per ANSI-CAT/Also suitable for ANSI-CAT

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso/Technical data subject to change without prior notice

2) Foro passante/Drilled through

Tutti i prezzi sono al netto di IVA. Costi di imballo e di trasporto non inclusi nell'offerta/All prices are net prices, packing and freight costs excluded

5 mandrini per calettamento Power Shrink corti e Basic Mill ad un prezzo vantaggioso!

5 short Power Shrink Chucks and 1 Basic Mill suitcase set at a favorable price!

Offerta speciale
Special offer



ISO40



BT40



HSK-A63



L'offerta comprende rispettivamente 5 mandrini per calettamento Power Shrink corti di Vostra scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40, BT40 o HSK-A63 e una valigetta con Basic Mill (ogni confezione comprende 5 frese Basic Mill in metallo duro nei diametri 6, 8, 10, 12 e 16 mm in una robusta valigetta, ordine Nr. F2004NNH.AK) al prezzo speciale di EUR 799,-

The offer includes 5 short Power Shrink Chucks of your choice from the program below in ISO/SK40, BT40 or HSK-A63 and 1 Basic Mill suitcase set (Set includes 5 Basic Mill solid carbide endmills in diameters 6, 8, 10, 12 and 16 mm in a stable case, Order No. F2004NNH.AK) at a favorable price of EUR 799,-

ISO/SK40

Serraggio/Clamping \varnothing D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
\varnothing D2 [mm]	22	22	26,5	26,5	29,5	29,5	35,5	35,5	45,5	45,5
L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	58	58
Misura/Length A [mm]	65	65	65	65	65	65	65	65	75	80
Nr. Art./Order No.	40.445...									
	.06.3	.08.3	.10.3	.12.3	.14.3	.16.3	.18.3	.20.3	.25.3	.32.3

BT40

Serraggio/Clamping \varnothing D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
\varnothing D2 [mm]	22	22	26,5	26,5	29,5	29,5	35,5	35,5	45,5	45,5
L [mm]	36	36	42	47	47	50	50	52	58	58
Misura/Length A [mm]	70	70	70	70	75	75	75	75	85	85
Nr. Art./Order No.	40.645...									
	.06.3	.08.3	.10.3	.12.3	.14.3	.16.3	.18.3	.20.3	.25.3	.32.3


HSK-A63

Serraggio/Clamping \varnothing D1 [mm]	06	08	10	12	14	16	18	20	25	32
\varnothing D2 [mm]	22	22	26,5	26,5	29,5	29,5	35,5	35,5	45	45
L [mm]	38	38	43	46	48	49	49	49	57	59
Misura/Length A [mm]	70 ¹⁾	70 ¹⁾	70 ¹⁾	70 ¹⁾	75 ¹⁾	75 ¹⁾	75 ¹⁾	75 ¹⁾	85 ¹⁾	85 ¹⁾
Nr. Art./Order No.	A63.145...									
	.06.3	.08.3	.10.3	.12.3	.14.3	.16.3	.18.3	.20.3	.25.3	.32.3


Prezzo speciale: EUR 799,- !

Special price: EUR 799,- !


Disegno tecnico
Technical drawing



ISO/SK40



BT40



HSK-A63

5 mandrini portapinza Power Collet corti e Basic Mill ad un prezzo vantaggioso!

5 short Power Collet Chucks and 1 Basic Mill suitcase set at a favorable price!

Offerta speciale
Special offer



L'offerta comprende rispettivamente 5 mandrini portapinza Power Collet corti di Vostra scelta tra quelli presenti nell'assortimento elencato in ISO40, BT40 o HSK-A63 e una valigetta con Basic Mill (ogni confezione comprende 5 frese Basic Mill in metallo duro nei diametri 6, 8, 10, 12 e 16 mm in una robusta valigetta, ordine Nr. F2004NNH.AK) al prezzo speciale di EUR 859,-

The offer includes 5 short Power Collet Chucks of your choice from the program below in ISO/SK40, BT40 or HSK-A63 and 1 Basic Mill suitcase set (Set includes 5 Basic Mill solid carbide endmills in diameters 6, 8, 10, 12 and 16 mm in a stable case, Order No. F2004NNH.AK) at a favorable price of EUR 859,-

ISO/SK40

ER	16	25	32
∅ D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	2,0-10,0	2,0-16,0	2,0-20,0
L [mm]	43	61,5	62
Misura/Length A [mm]	70	70	70
Nr. Art./Order No.	40.320... Ultra corto/ultra short 16.3	.25.3	32.3

BT40

ER	16	25	32
∅ D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	2,0-10,0	2,0-16,0	2,0-20,0
L [mm]	43	51	64
Misura/Length A [mm]	70	70	70
Nr. Art./Order No.	40.520... Ultra corto/ultra short 16.3	.25.3	32.3


HSK-A63

ER	16	25	32
∅ D [mm]	28	42	50
Serraggio/Clamping range [mm]	2,0-10,0	2,0-16,0	2,0-20,0
L [mm]	43	50	47,5
Misura/Length A [mm]	75 ¹⁾	75 ¹⁾	75 ¹⁾
Nr. Art./Order No.	A63.025... Ultra corto/ultra short 16.3	.25.3	32.3

Prezzo speciale: EUR 859,- !

Special price: EUR 859,- !

Disegno tecnico Technical drawing



1) Senza filettatura per grani di regolazione dell'altezza
Without thread for back-up screw

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso/Technical data subject to change without prior notice
Tutti i prezzi sono al netto di IVA. Costi di imballo e di trasporto non inclusi nell'offerta/All prices are net prices, packing and freight costs excluded

5 frese Basic Mill ad un prezzo vantaggioso!

Package of 5 Basic Mill Solid Carbide Endmills at a favorable price!

Basic Mill – Essenzialmente uniche.
 Basic Mill – Reduced to the essentials.

- **Codolo cilindrico (HA)**
Straight shank (HA)
- **Tolleranza del codolo: h6**
Shank tolerance: h6
- **Colletto scaricato per una maggior profondità di taglio**
Neck for higher cutting depth
- **Tagliente al centro**
Center cutting
- **Spigoli taglienti asimmetrici**
Unequal cutting edge
- **Runout < 10 µm**

Offerta speciale per 5 frese!
 5 endmills for special price



Un pacchetto in offerta contiene 5 frese in metallo duro Basic Mill a gambo cilindrico di uguale diametro ad un prezzo imbattibile. Pacchetti disponibili: Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm o 16 mm. Dati tecnici dei singoli articoli: si veda la tabella sottostante.

Each package includes 5 Basic Mill Solid Carbide Endmills with same diameter at unbeatable price. Packages are available in Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm or 16 mm. Article data see below.

Pacchetto in offerta/Special Package	Nr. Art. Order Number	D1 (h9) D1 (h9) [mm]	Tagliente Cutting edge	Misura Size [mm]	L1 max. L1 max. [mm]	L L [mm]	L2 L2 [mm]	D2 D2 [mm]	D (h6) D (h6) [mm]	LS LS [mm]	Codolo Shank	Prezzo speciale Special offer
I 5 x	F2004NNH0600CDA	6,00	C	0,12	13	58	20	5,7	6	36,5	HA	EUR 89,-
II 5 x	F2004NNH0800CDA	8,00	C	0,16	19	64	26	7,6	8	36,5	HA	EUR 119,-
III 5 x	F2004NNH1000CDA	10,00	C	0,20	22	73	30,5	9,5	10	40,5	HA	EUR 169,-
IV 5 x	F2004NNH1200CDA	12,00	C	0,24	26	84	36,5	11,4	12	45,5	HA	EUR 219,-
V 5 x	F2004NNH1600CDA	16,00	C	0,32	32	93	42,5	15,2	16	48,5	HA	EUR 379,-

Ambiti di impiego e materiali/Application area - materials

Impiego principale
Main Material




Adatto anche per
Also suitable for



- Può essere utilizzato con quasi tutti i materiali
- Adatto sia per sgrossatura che per finitura
- Rampa
- Foratura
- Slotting

- Can be used in almost all materials
- For roughing and finishing
- Ramping
- Drilling
- Slotting




Caratteristiche
Characteristics



Raffreddamento
Coolant




Applicazioni
Application



5 frese Basic Mill in una pratica valigetta ad un prezzo imbattibile!

5 Basic Mill Endmills with suitcase at a favorable price!



Offerta speciale
Special offer



L'offerta include:

- 5 frese Basic Mill nei diametri 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 16 mm
- Forniti in un imballo antiurto: qualità al top in ogni fornitura
- Una solida valigetta per un trasporto sicuro e per riporre in modo razionale gli utensili

Offer includes:

- 5 Basic Mill endmills in diameters 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm and 16 mm
- Shock-resistant packaging: Top quality at each delivery
- Stable case for safe transport and storage of the tools

Nr. Art. Order Number	D1 (h9) D1 (h9) [mm]	Tagliente Cutting edge	Misura Size [mm]	L1 max. L1 max. [mm]	L L [mm]	L2 L2 [mm]	D2 D2 [mm]	D (h6) D (h6) [mm]	LS LS [mm]	Codolo Shank
F2004NNH0600CDA	6,00	C	0,12	13	58	20	5,7	6	36,5	HA
F2004NNH0800CDA	8,00	C	0,16	19	64	26	7,6	8	36,5	HA
F2004NNH1000CDA	10,00	C	0,20	22	73	30,5	9,5	10	40,5	HA
F2004NNH1200CDA	12,00	C	0,24	26	84	36,5	11,4	12	45,5	HA
F2004NNH1600CDA	16,00	C	0,32	32	93	42,5	15,2	16	48,5	HA



Nr. Art./Order No. F2004NNH.AK

Offerta speciale: EUR 169,-

Special offer: EUR 169,-



HAIMER è una media azienda a carattere familiare con sede a Igenhausen, in Germania. Noi sviluppiamo, produciamo e vendiamo prodotti altamente innovativi e di alta precisione per l'asportazione del metallo per diversi settori tra cui automotive, aeronautico, aerospaziale, energetico, ferroviario e ingegneristico. Oltre ai portautensili con le interfacce e le lunghezze più comuni e ai dispositivi per la misurazione 3D, fanno parte della gamma dei nostri prodotti macchine speciali per la bilanciatura e per il calettamento e utensili in metallo duro. La HAIMER ha circa 500 di-

pendenti in tutto il mondo, di cui circa 350 sono impiegati nell'unico stabilimento di produzione situato a Igenhausen con macchinari d'avanguardia e processi ampiamente automatizzati. I nostri collaboratori altamente qualificati, dinamici e dotati di una vasta esperienza garantiscono la nota alta qualità "made by HAIMER". La HAIMER si assicura già oggi il personale specializzato di domani investendo sulla formazione di 40 apprendisti, la maggior parte dei quali viene poi assunta. Questo è il nostro contributo per la specializzazione di giovani e per assicurare l'esi-

stenza in futuro della nostra sede di produzione. Siamo leader europeo per la mandrineria con una produzione giornaliera di circa 2000 portautensili. Poiché per noi è molto importante il continuo sviluppo dei nostri prodotti, investiamo annualmente circa l'8%-10% in Ricerca e Sviluppo. La forza trainante che ci spinge quotidianamente a migliorarci è perfettamente in linea con la nostra filosofia: **la qualità vince**. Al fine di essere più vicina ai propri clienti, provvedendo localmente l'assistenza tecnica e commerciale richieste, la HAIMER ha di recente aperto

anche in Italia la propria filiale a Bernareggio, vicino Milano. Nella show room gli interessati possono visionare i prodotti HAIMER e testare i macchinari.

La HAIMER Italia è la tredicesima filiale della HAIMER nel mondo, tra quelle già aperte a Chicago, Hong Kong, Shanghai, Seoul, Osaka, Pune, Jakarta, Madrid, Manchester, São Paulo, Querétaro e ad Ankara.

HAIMER ITALIA alla MECSPE 2016
Hall 2 Stand D45-C46



Tecnologia degli Utensili



HAIMER USA, LLC
HAIMER UK Ltd.
HAIMER GmbH, Germany Headquarters
HAIMER Mexico, S. de R.L. de C.V.
HAIMER do Brasil, Ltda.
HAIMER (Turkey) Foreign Trade Ltd. Co.
HAIMER Spain, S.L.
HAIMER Korea Co., Ltd.
HAIMER Japan K.K.
HAIMER (Shanghai) Trading Co., Ltd.
HAIMER (Hong Kong) Asia Pacific Ltd.
HAIMER India Pvt. Ltd.
HAIMER (Indonesia) Asia Pacific Ltd.



HAIMER
La Qualità Vince.



Tecnologia del calettamento



Tecnologia della equilibratura



Strumenti di misura



Tool Management

Haimer Italia Srl | Via del Commercio 10/d | 20881 Bernareggio (MB) | Tel: +39-039-9253050 | Fax: +39-039-9253051 | haimer@haimer.it | www.haimer.it
 Haimer GmbH | Weiherstrasse 21 | 86568 Igenhausen | Phone +49-8257-9988-0 | Fax +49-8257-1850 | haimer@haimer.de | www.haimer.de