

RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE!

SCOPRI I NUOVI ALTIMETRI DIGITALI AD ALTE PRESTAZIONI VALIDITÀ : FINO AL 31 MARZO 2021





Altimetri digitali ad alte prestazioni, 1D Serie QM-HEIGHT

518-246

518-240


ALTIMETRI ABSOLUTE 1D SERIE QM-HEIGHT.


- > Altimetro 1D semplice da usare, dotato di Scala ABSOLUTE.
- > Sono disponibili modelli con o senza spostamento pneumatico.
- > Questo altimetro può esportare i dati misurati in in modi differenti : DIGIMATIC, USB, o wireless (via U-WAVE).
- > Le misure generalmente più usate, come ad esempio i diametri interni o esterni possono essere effettuati con la pressione di un solo tasto identificato da una apposita icona.







Esempi di misura











GUARDA COSA L'ALTIMETRO QM-



Video:

Misure con l' altimetro 1D QM Height Potenzia del 100% il tuo controllo qualità

https://youtu.be/6SZGJKvpiSM





HEIGHT ABSOLUTE 1D PUÒ FARE PER TE!







Offerta rottamazione! RISPARMIA SINO A 1.200 €¹)

Cod.	Campo [mm]	Descrizione	Risoluzione [mm]	Accuratezza [µm]	Spostamento pneumatico	Listino €	OFFERTA €
PROMO009	0–350	Altimetro QM-Height 1D (518-240) incluso adattatore AC (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,11/600)µm		3.555,00	2.655,00
PROMO010	0–600	Altimetro QM-Height 1D (518-242) incluso adattatore AC (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,11/600)µm		4.346,00	3.246,00
PROMO011	0–350	Altimetro QM-Height 1D (518-244) incluso adattatore AC (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,11/600)µm	-	3.919,00	2.919,00
PROMO012	0–600	Altimetro QM-Height 1D (518-246) incluso adattatore AC (06AFZ950D)	0,001	±(2,4+2,11/600)µm	•	4.710,00	3.510,00

¹⁾Valido per qualunque altimetro ad alte prestazioni 1 o 2D di qualunque produttore, equipaggiato con unità di controllo sull'acquisto di un altimetro LH-600E/EG o QM-Height. Per ulteriori informazioni contatta Mitutoyo Italiana o il tuo Rivenditore di fiducia.

Offerta speciale per i nuovi clienti

Cod.	Campo [mm]	Descrizione	Risoluzione [mm]	Accuratezza [µm]	Spostamento pneumatico	Listino €	OFFERTA €
518-240	0-350	Altimetro QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,1l/600)µm		3.485,00	2.799,00
518-242	0-600	Altimetro QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,11/600)µm		4.276,00	3.399,00
518-244	0-350	Altimetro QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,1l/600)µm		3.849,00	2.999,00
518-246	0-600	Altimetro QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,11/600)µm		4.640,00	3.699,00

Accessori opzionali

Accessorio	pzionan			
Cod.	Descrizione	Note	Listino €	OFFERTA €
936937	Cavo Digimatic (1m)	Per QM-Height	48,00	_
965014	Cavo Digimatic (2m)	Per QM-Height	62,00	_
06AFM380D	Cavo diretto USB Input Tool (2m)	Per QM-Height	107,00	_
02AZD880G	Trasmettitore wireless U-WAVE-T*	Per QM-Height	163,00	_
02AZD790D	Cavo di connessione U-WAVE-T	Per QM-Height	87,00	_
02AZE990	Piastra di montaggio U-WAVE	Per QM-Height	35,00	_
06AFZ950D	Adattatore AC 6V DC, 2A	Per QM-Height	70,00	59,90
12AAC072	Tastatore di profondità	Per QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Piano in granito	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; Grado 0	689,00	589,00
901-125	Piano in granito	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; Grado 0	1.280,00	1.089,00
901-932	Basamento	Supporto per piano in granito 901-124	348,00	299,00
901-933	Basamento	Supporto per piano in granito 901-125	384,00	329,00

^{*} Il ricevitore U-WAVE-R (venduto separatamente) è necessario per la ricezione dei dati su di un PC.



12AAC072 Tastatore di profondità

Sistema di trasmissione dati wireless U-WAVE compreso di piastra di montaggio (opzionale)



Altimetri digitali ad alte prestazioni 2D Serie Linear Height

518-351D-21 518-352D-21

ALTIMETRI 2D SERIE LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG.

- > Sistema di misura 2D ad alte prestazioni con meccanismo di azionamento pneumatico.
- > Il display TFT a colori da 5.7 "migliora la leggibilità e l'utilizzo dello strumento.
- > Il tastierino autoesplicativo offre diverse funzioni come l'esecuzione automatica di part program memorizzati in precedenza.
- > Sono disponibili modelli con (modelli EG) o senza (E) maniglia ergonomica.

LH-600E


Modello senza maniglia ergonomica.


LH-600EG

Modello con maniglia ergonomica. Il bottone per lo spostamento pneumatico si trova sulla maniglia.










Esempi di videate e di stampate





GUARDA COSA PUÒ FARE IL LINEAR HEIGHT LH-600 E/EG 2D PER TE!



Video:

Linear Height LH-600E

Introduzione agli altimetri Mitutoyo ad alte prestazioni

https://youtu.be/2kObNq0aTpo



e scopri come è facile esportare i dati rilevati con il Linear Height LH-600E

https://youtu.be/ugjDYkFjyms



Depliant dei prodotti:

Atimetro 2d ad alte prestazioni ed eccezionale accuratezza LH-600





Offerta rottamazione! RISPARMIA SINO A 1.500 €¹)

Cod.	Campo [mm]	Descrizione	Risoluzione [mm]	Accuratezza [μm]	Spostamento pneumatico	Listino €	OFFERTA €
PROMO013	0–600	Altimetro Linear Height LH-600 E (518-351D-21) incluso Stylus kit (K650986)	0,0001	±(1,1+0,6l/600)µm	•	6.464,00	4.964,00
PROMO014	0–600	Altimetro Linear Height LH-600 EG (518-352-21**) incluso Stylus kit (K650986)	0,0001	±(1,1+0,6l/600)µm	•	6.784,00	5.284,00

^{*} Escluso errore di quantizzazione ** Con maniglia ergonomica per lo spostamento

Offerta speciale per i nuovi clienti

Cod.	Campo [mm]	Descrizione	Risoluzione [mm]	Accuratezza [µm]	Spostamento pneumatico	Listino €	OFFERTA €
518-351D-21	0-600	Altimetro 2D Linear Height LH-600 E	0,0001	±(1,1+0,6l/600)µm		6.068,00	4.799,00
518-352D-21**	0-600	Altimetro 2D Linear Height LH-600 EG	0,0001	±(1,1+0,6l/600)µm		6.388,00	4.999,00

^{*} Escluso errore di quantizzazione ** Con maniglia ergonomica per lo spostamento

Optional accessories

Cod.	Descrizione	Note	Listino €	OFFERTA €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Per Linear Height: interfaccia HID (Human Interface Device) in formato tastiera per l'invio diretto dei dati ad un software (ad es. MS Excel)	260,00	219,00
12AAA807D	Cavo RS-232C	Per Linear Height: Cavo di connessione tra Linear Height e interfaccia HID 63AAA043	61,00	51,90
K650986	Kit stili	Per Linear Height: , stili : Ø=1, 2, 3, 4 mm inlcuso holder	396,00	339,00
12AAN050	Stampante	Per Linear Height	1.286,00	1.099,00
12AAC072	Tastatore di profondità	Per QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Piano in granito	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; Grado 0	689,00	589,00
901-125	Piano in granito	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; Grado 0	1.280,00	1.089,00
901-932	Supporto	Supporto per piano in granito 901-124	348,00	299,00
901-933	Supporto	Supporto per piano in granito 901-125	384,00	329,00

K650986 Kit stili M3 "Linear Height"



12AAN050 Stampante



12AAC072

Tastatore di profondità



¹⁾Valido per qualunque altimetro ad alte prestazioni 1 o 2D di qualunque produttore, equipaggiato con unità di controllo sull'acquisto di un altimetro LH-600E/EG o QM-Height. Per ulteriori informazioni contatta Mitutoyo Italiana o il tuo Rivenditore di fiducia.



Qualunque siano le tue sfide, Mitutoyo ti sostiene dall' inizio alla fine.

Mitutoyo, oltre ad essere un costruttore di strumenti di misura di precisione, offre un supporto qualificato per tutta la vita dei suoi prodotti, attraverso servizi completi che ti consentono di sfruttare al meglio il tuo investimento.

Oltre a fornire le basi della calibrazione e dell riparazione, Mitutoyo fornisce corsi di formazion sulla metrologia e supporto IT legato ai software c c misura .Possiamo anche progettare, costruire, testare e fornire soluzioni di misura.



Visita il nostro sito per maggiori informazioni

www.mitutoyo.it

Nota: Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti e le loro caratteristiche sono vincolanti solo se espressamente concordato.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC e U-WAVE sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in altri paesi/regioni. Excel è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. TUV è un marchio registrato di (tra gli altri proprietari) TUV Rheinland AG. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di prodotti, società e marchi citati nel presente documento sono solo a scopo di identificazione e possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Mitutoyo

Mitutoyo Italiana s.r.l.

C.so Europa 7 20045 Lainate - Milano Italia

Tel. +39 02.93578.1

Fax +39 02.93578.255 commerciale@mitutoyo.it www.mitutoyo.it